

350



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in gomma nera con flange in acciaio.

carrelli portabagagli *cassonetti rifiuti*
carrelli portautensili
piccoli ponteggi

Disponibile con:

Piastra



Serie 350

Diametro	Fascia	Portata
100	30	90
125	37,5	110
150	37,5	120

Codice

350.R100
350.R125
350.R150

Piastra



Serie 350/FA

Diametro	Fascia	Portata
100	30	90
125	37,5	110
150	37,5	120

Codice

350/FA.R100
350/FA.R125
350/FA.R150

Piastra



Serie 351

Diametro	Fascia	Portata
100	30	90
125	37,5	110
150	37,5	120

Codice

351.R100
351.R125
351.R150

570/NGG



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato; ruota in nylon con rivestimento in gomma termoplastica di colore grigio, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafile.

carrelli portabagagli *carrelli ristorazione*
carrelli portautensili *carrelli industriali*
carrelli tubolari

Disponibile con:

Piastra



Serie 570/NGG

Diametro	Fascia	Portata
100	30	90
125	30	110

Codice

570/NG.C100G
570/NG.C125G

Piastra



Serie 570FA/NGG

Diametro	Fascia	Portata
125	30	110

Codice

570FA/NG.C12

Piastra



Serie 571/NGG

Diametro	Fascia	Portata
100	30	90
125	30	110

Codice

571/NG.C100G
571/NG.C125G

550



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, ruota in nylon bianco o nero tipo medio.

carrelli industria alimentare
carrelli portafiori

carrelli lavanderia

transpallet manuali

Disponibile con:

Piastra



Serie **550**

Diametro	Fascia	Portata
100	35	90
125	40	110

Codice
550.100
550.125

Piastra



Serie **551**

Diametro	Fascia	Portata
100	35	90
125	40	110

Codice
551.100
551.125

Piastra



Serie **550/F**

Diametro	Fascia	Portata
100	35	90

Codice
550/F.100

570



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Supporto a piastra girevole, serie leggera, zincato, con ruota in nylon con rivestimento in poliuretano ad iniezione, colore blu, mozzo su cuscinetti a sfera, completa di parafili.

*carrelli industria alimentare
carrelli tubolari*

*attrezzature
concerie, macellerie*

carrelli industria chimica

Disponibile con:

Piastra



Serie 570

Diametro	Fascia	Portata
125	30	110
160	40	250

Codice

570.C125
570.C160

Piastra



Serie 570/FA

Diametro	Fascia	Portata
125	30	110

Codice

570/FA.C125

Piastra



Serie 571

Diametro	Fascia	Portata
125	30	110
160	40	250

Codice

571.C125
571.C160

700/849



Superfici



Descrizione

Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in nylon stampato PA 6 grigio di prima scelta. Rivestimento in poliuretano colato Shore A 95. Mozzo su cuscinetti a sfera.

Utilizzi

*carrelli industria
alimentare
carrelli AGV*

benne basculanti

contenitori

Disponibile con:

Piastra



Serie 700/849

Diametro	Fascia	Portata
80	30	180
100	30	200

Codice

700/849.08030
700/849.10030

Piastra



Serie 700P/849

Diametro	Fascia	Portata
100	30	200

Codice

700P/849.10030

Piastra




Serie 710/849

Diametro	Fascia	Portata
80	30	180
100	30	200

Codice

710/849.08030
710/849.10030

90



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Supporto a piastra girevole, serie media, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

carrelli industria
alimentare
carrelli AGV

benne basculanti

contenitori

Disponibile con:

Piastra



Serie 90

Diametro	Fascia	Portata
125	28	180
150	30	220

Codice
90.125
90.150

Piastra



Serie 91

Diametro	Fascia	Portata
150	30	220

Codice
91.150

Piastra



Serie 90/F

Diametro	Fascia	Portata
125	28	180

Codice
90/F.125

700



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Supporto a piastra girevole, serie pesante, zincato; ruota con nucleo in ghisa rivestito in poliuretano.

*carrelli industria
alimentare
carrelli AGV*

benne basculanti

contenitori

Disponibile con:

Piastra



Serie 700

Diametro	Fascia	Portata
150	30	400
175	32	600

Codice

700.150S
700.175S

Piastra



Serie 710







Diametro	Fascia	Portata
150	30	400
175	32	600

Codice

710.150S
710.175S

81/PN



Superfici			Descrizione	Utilizzi
			Ruota pneumatica con camera d'aria, nucleo in materiale termoplastico, mozzo a foro liscio o a cuscinetti a rulli.	<i>carrelli porta cassette</i> <i>compressori</i> <i>carrelli avvolgicavo</i> <i>carrelli alaggio</i>
				

Disponibile con:



Serie 81/PN

Diametro Fascia Portata
260 85 180

Codice
81/PN.R260

81/PU



Superfici

Descrizione

Utilizzi



Ruota con nucleo in materiale termoplastico ed anello in schiuma poliuretana gialla, mozzo su cuscinetti a rulli.

carrelli porta cassette *compressori*
carrelli avvolgicavo
carrelli alaggio

Disponibile con:



Serie 81/PUY

Diametro Fascia Portata
 260 85 120

Codice

81/PUY.R26